

核准日期：2006年08月11日

修改日期：2011年01月19日

2011年10月18日

2013年12月25日

2020年01月03日

2025年04月23日

海南皇隆司各生

注射用水溶性维生素说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】通用名称：注射用水溶性维生素
英文名称：Water-soluble Vitamin for Injection
汉语拼音：Zhusheyong Shuirongxing Weishengsu

【成分】本品为复方制剂，其组分为：

磷酸硫胺（维生素B ₁ ）	3.1mg	杨莓基磷酸钠（维生素B ₁₂ ）	4.9μg
烟酰胺	40mg	盐酸吡哆素（维生素B ₆ ）	4.9mg
泛酸钠	1.6mg	维生素C钠	118mg
生物素	0.06mg	叶酸	0.4mg
维生素B ₂	0.005mg		

辅料：依地酸二钠、甘氨酸

【性状】本品为淡黄色的疏松块状物或粉末。

【适应症】本品系肠外营养不可少的组成部分之一，用以满足成人和

【规格】复方制剂

【用法用量】静脉滴注。成人和体重10kg以上儿童，每日静脉滴注本品1支，体重不满10kg儿童，每日静脉滴注本品0.5支（用5%葡萄糖注射液100ml稀释后）。
在无氧的条件下，在配制注射液时本品可用下列溶液40-100ml稀释：

1、复方脂肪乳注射液（10%）（供成人和十一岁以下儿童使用）；

2、复方脂溶性维生素注射液（1）（供十一岁以下儿童使用）；

3、脂肪乳注射液；

4、无电解质葡萄糖注射液；

5、注射用水；

用上述1、2或3配制的葡萄糖注射液加入脂肪乳注射液后再经稀释，或用上述4、5配制的注射液加入葡萄糖注射液后再经稀释，或用上述1、2或3配制的注射液加入葡萄糖注射液后再经稀释，或用上述4、5配制的注射液加入葡萄糖注射液后再经稀释。
本品溶解后应在无菌条件下立即使用，在24小时内使用。

【不良反应】对本品中任何一成分过敏的患者禁用。对本品过敏者慎用。

【禁忌】对本品中任一成分有过敏史的患者禁用。

【注意事项】1、本品加入葡萄糖注射液中进行输注时，应注意避光。
2、本品加入葡萄糖注射液中进行输注时，应注意避光。

【孕妇及哺乳期妇女用药】尚不明确。

【儿童用药】新生儿及体重不满10kg的儿童，同【用法用量】项。

【老年用药】未进行该品种临床试验，可参考老年剂。

【药物相互作用】

1、本品所含维生素B₆能降低左旋多巴的作用；

2、本品所含维生素B₆可降低苯妥英钠的血浆浓度和掩盖急性的苯妥英钠中毒症状；

3、维生素B₆对大剂量维生素B₁₂的治疗某些神经病有干扰作用。

【药物过量】水溶性维生素一般不会发生中毒，即使过量摄入，各个成分的能力也会很快排泄。

【药理学】本品是静脉营养的组成部分，在体内参与酶系统的组成，对维持正常代谢和生理功能有重要作用。

【药代动力学】在体内参与酶系统的组成，对维持正常代谢和生理功能有重要作用。

【贮藏】遮光，密封，在15℃以下保存。

【包装】低阻玻璃瓶，每瓶装注射液100ml，20支/盒。

【有效期】24个月

【执行标准】YBP037720

【批准文号】国药准字H20000000

【药品上市许可持有人】

名称：海南皇隆制药股份有限公司

地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷三横路8号

【生产企业】

企业名称：海南皇隆制药股份有限公司

生产地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷三横路8号

邮政编码：570011

电话号码：0898-66346800

传真号码：0898-66346811

网址：http://www.hnpharm.com